



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

La presente dichiarazione di prestazione ha valenza di marcatura CE per tutti i blindati Matrix

ANNO DI RILASCIO 2020

Fabbricante : MATRIX di Martini Stefano

Indirizzo: Via Germania, 10 – 37069 Villafranca di Verona
P.IVA 02916670231 – martinistefano@pec.it

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nei rapporti di prova n. 0238/SI del 21/07/2020 n. 0002A/20 – 0016/20 – 0017R/20 del 23/07/2020 emessi dal laboratorio Consorzio Legnolegno di Correggio.

Prodotto: **PORTE BLINDATE MOD. MATRIX MX PRO**

Potere Fonoisolante (UNI EN ISO 10140-2 – UNI EN ISO 717-1)
VALORE CONSEGUITO : R_w 41 (-2;-4) dB

Resistenza all'effrazione sotto carico statico (UNI EN 1628 – UNI EN 1627)
Resistenza all'effrazione sotto carico dinamico (UNI EN 1629 – UNI EN 1627)
Resistenza all'effrazione all'azione manuale (UNI EN 1630 – UNI EN 1627)
CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA : UNI EN 1627 RC 4

Permeabilità all'aria (EN 1026 – UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 – UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 – UNI EN 12210)
CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA :
PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207 : 3
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208 : 2A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210 : C3

Trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077-1 : 2007)
RISULTATI CONSEGUITI : $U_D = 0,87W/(m^2K)$

Tutte le prestazioni sopra riportate sono ottenute con i relativi Kit prestazionali.

Le porte blindate vengono realizzate in maniera conforme secondo quanto prescritto dalla direttiva comunitaria 89/106/CEE.

Gli esiti delle prove eseguite sui campioni di prova vengono registrati nei rapporti di prova in possesso dell'azienda ed in copia presso l'archivio del laboratorio di prova notificato. Nei prodotti realizzati non vengono utilizzate alcune sostanze pericolose.

MATRIX di Stefano Martini

via Germania 10, - 37069 Villafranca di Verona VR

Tel. 0459812212